

Przedmiot zamówienia:

„Wymiana nawierzchni jezdni ulicy Drzymały w m. Gostyń”

PRZEDMIAR ROBÓT

1		ul. Drzymały, m. Gostyń, odcinek od Rybnickiej		
1.1	KNR(scalony) 0231 2006-0500	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km - głębokość frezowania 5 cm Obręb skrzyżowania z ul. Rybnicką	191,25	m2
		Obmiar: $(20 + 5,5) * 15 * 0,5 = 191,25$		
1.2	KNR(scalony) 0231 2001-0900	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	25,00	m
		Obmiar: $20+5 = 25,00$		
1.3	Analiza własna: BCD 0114 04.03.01-04	Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych, mechanicznie	1 871,25	m2
		Obmiar: $191,25 + 320 * (5,5 + 5) / 2 = 1 871,25$		
1.4	Analiza własna: BCD 0114 04.08.01-04	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km 20% powierzchni, średnia grubość 3 cm	28,63	t
		Obmiar: $(1 871,25 * 0,03 * 2,55) * 0,2 = 28,63$		
1.5	Analiza własna: BCD 0114 04.03.02-04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	1 871,25	m2
		Obmiar: $191,25 + 320 * (5,5 + 5) / 2 = 1 871,25$		
1.6	Analiza własna: BCD 0114 05.03.05-22	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	1 871,25	m2
		Obmiar: $191,25 + 320 * (5,5 + 5) / 2 = 1 871,25$		
1.7	Analiza własna: BCD 0114 06.01.10-01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	640,00	m2
		Obmiar: $320 * 1 * 2 = 640,00$		
1.8	Analiza własna: BCD 0114 06.01.10-10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	48,00	m3
		Obmiar: $320 * 0,75 * 2 * 0,1 = 48,00$		