

(pieczęćka oferenta)

.....
Zał. nr 1a

**„BIEŻĄCE UTRZYMANIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE
POWIATU MIKOŁOWSKIEGO.”**

Zestawienie cen głównych robót utrzymaniowych.

lp	USŁUGA	jed.	cena/jedn	ilość	wartość netto
1	2	3	4	5	6
1	Czyszczenie przepustów, grubość namułu do 50% jego średnicy	1m		10	
2	Oczyszczenie nawierzchni jezdni, chodników na obiektach mostowych i przepustach	1m ²		10	
3	Wykaszenie traw i samosiewów od strony górnej i dolnej wody obiektów inżynierskich	1m ²		50	
4	Oczyszczenie studzienki ściekowej wraz z osadnikiem (z odwiezieniem i utylizacją materiału osadowego) wraz kompletem przykanalika do 5m,	1kpl.		10	
5	Oczyszczenie kratki żeliwnej studzienki ściekowej z liści oraz innych zanieczyszczeń (z odwiezieniem i utylizacją)	1kpl		10	
6	Czyszczenie korytek betonowych	1m		50	
7	Ułożenie korytek ściekowych betonowych otwartych na ławie betonowej	1mb		10	
8	Czyszczenie elementów odwodnienia liniowego (lukadreny)	1m		10	

9	Czyszczenie odcinka rowu przydrożnego wraz z profilowaniem dna i skarp oraz odwiezieniem i utylizacją namułu – grubość namułu do 20cm	1m		10	
10	Umocnienie skarp rowu płytami betonowymi ażurowymi /60x40/ na podsypce cementowo - piaskowej	1m ²		10	
11	Umocnienie dna rowu płytkami betonowymi /50x50, 35x35/ na podsypce cementowo - piaskowej	m ²		10	
12	Regulacja wysokości wpustu deszczowego z wycięciem nawierzchni wokół wpustu, osadzanie wpustu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wpustu	1 kpl.		5	
13	Regulacja wys. wpustu deszczowego ulicznego z wycięciem nawierzchni wokół wpustu, osadzanie wpustu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wpustu Wymiana na nowy wpust (należy uwzgl. koszt kraty żeliwnej wraz z kołnierzem)	1 kpl.		5	
14	Regulacja wys. wpustu deszczowego ulicznego z wycięciem nawierzchni wokół wpustu, osadzanie wpustu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wpustu Wymiana na nowy wpust (należy uwzgl. koszt całej studzienki ściekowej)	1 kpl.		5	
15	Regulacja wysokości wjazdu studzienki kanalizacyjnej z wycięciem nawierzchni wokół studzienki, osadzanie wjazdu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wjazdu	1 kpl.		5	
16	Regulacja wysokości wjazdu studzienki kanalizacyjnej z wycięciem nawierzchni wokół studzienki, osadzanie wjazdu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wjazdu Wymiana wjazdu na nowy typ lekki	1 kpl.		5	
17	Regulacja wysokości wjazdu studzienki kanalizacyjnej z wycięciem nawierzchni wokół studzienki, osadzanie wjazdu na właściwym poziomie, zagęszczenie podbudowy wokół wjazdu Wymiana wjazdu na nowy typ ciężki	1 kpl.		5	
18	Naprawa studzienki rewizyjnej 1000mm (należy uwzględnić naprawę uszkodzonych elementów - studzienka murowana lub wymiana całego elementu - krąg betonowy wraz z pracami towarzyszącymi)	1 kpl		5	
19	Naprawa odcinka przykanalika z wymianą rury na PVC 160 mm (należy uwzgl. roboty ziemne), wykonanie obsypki paskiem wokół rur oraz zagęszczenie podbudowy w szerokości wykopu	1m		5	
20	Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej z wymianą rury na PVC 300 mm (należy uwzgl. roboty ziemne), wykonanie obsypki paskiem wokół rur oraz zagęszczenie podbudowy w szerokości wykopu	1m		5	

21	Zabudowa studni rewizyjnej 800mm wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi (należy uwzględnić wszystkie roboty ziemne, zabudowę studni, zagęszczenie podbudowy wokół studni oraz odtworzenie nawierzchni wokół studni z kostki betonowej gr 8cm)	1kpl		5	
22	Wykonanie nawierzchni bitumicznej asfaltowej warstwa ścieralna gr. 5 cm	1m ²		10	
23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo cementowej	1m ²		10	
24	Uzupełnienie rusztu wpustu ulicznego żeliwnego w studzience ściekowej /typ na ruch ciężki/	1szt.		5	
25	Uzupełnienie rusztu wpustu ulicznego polimerowo-cementowego w studzience ściekowej /typ na ruch ciężki/	1szt.		5	
26	Uzupełnienie włazu żeliwnego w studzience rewizyjnej /typ na ruch ciężki/	1szt.		5	
27	Uzupełnienie włazu żelbetowego w studzience rewizyjnej /typ na ruch lekki/	1szt.		5	
<p>.....</p> <p>(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania oferenta na zewnątrz)</p>					

Uwaga!

Oferent skalkuluje technologię wykonania zamówienia ujętego w ofercie z wykorzystaniem dostępnych katalogów oraz wg własnego doświadczenia, podając zagregowaną cenę zryczałtowanego kosztu za 1 tonę, m², m³, mb z uwzględnieniem wszystkich kosztów, czynności niezbędnych i towarzyszących do wykonania określonego zakresu usług w tym odwiezienie materiału z rozbiórki na miejsce składowania, utylizacja, itp.

